



RÉNOVATION DU TENNIS



LE FUGERET

1. descriptif des travaux :

il s'agit de la rénovation complète du court de tennis en enrobé résine, en béton poreux en utilisant un gravillon 4/6 non-conforme à la norme NF-P 90-110.

2. prévisionnel :

<u>financeurs</u>	<u>taux</u>	<u>montant</u>
Région	50%	13 029.50 €
Département	20%	5 211.80 €
commune		7 817.70 €
Cout total HT du projet		26 059.00€

3. échéancier travaux :

septembre 2012

4. situation juridique :

la parcelle cadastrée section B n°1 661 d'une superficie de 1 529 m² lieu dit « l'Hubac et les Ségumagnes » correspondant au court de tennis est propriété de la commune.


5. attestation de non commencement des travaux :

je soussigné, André PESCE, Maire de LE FUGERET, atteste par la présente que les travaux de rénovation du court de tennis n'ont pas commencé à ce jour.

Fait à LE FUGERET, le 23 avril 2012 pour servir et valoir ce que de droit.



André PESCE
Maire de LE FUGERET



FRANCE RÉALISATIONS

sols sportifs - sols techniques

NOS REF: OD/MD/JB

Mairie Le Fugeret

DOSSIER N° : 04.12.3262

A l'attention de M. Le Maire

OBJET : Rénovation
D'un court de tennis

04240 Le Fugeret

Toulon, le 12 avril 2012

DEVIS DESCRIPTIF

Prix relatif à la rénovation d'un court de tennis en enrobé résine, en béton poreux, en utilisant un gravillon 4/6 non conforme à la norme NF-P 90-110.

ACCES AU COURT

Dépose d'une partie du grillage pour l'accès des matériaux sur le court. Repose du grillage le chantier terminé.

FORFAIT

EUROS H.T. 191,00

COUCHE DRAINANTE

-Fourniture et mise en place d'une couche drainante sur 0,05 M, afin d'isoler les deux revêtements et permettre l'écoulement des eaux. Graves concassées 5/15 ou 6/14, non gélives

-Tolérance planimétrique de 1 cm

595 m²

EUROS H.T. 4 200,00

STRUCTURE ALVEOLAIRE OD

-Construction d'une dalle en béton poreux monolithe qui lui confère une grande solidité. La dalle OD est réalisée sur toute son épaisseur avec un mélange de gravillons 4/6 et de liant hydraulique CPJ 32,5, dosé à 300 kg au m³ (ou CPA 55 en zone montagne).

-OD est lisse à la surface, d'une porosité très importante, résistant à l'usure et insensible aux écarts de température.

-Les sections sont ceinturées entre elles par des joints de dilatation en caoutchouc imputrescible (largeur 5 cm et d'épaisseur 6 mm), et liées par des armatures en acier galvanisé à chaud (diamètre 8 mm, longueur 50 cm et un par mètre) incorporées dans l'épaisseur de la dalle limitant les mouvements éventuels des sections entre elles.

-Epaisseur 9 cm

-Lissage et compression de la dalle.

-Dimensions : 35,00 X 17,00

EUROS H.T. 13 500,00


Toulon : Les Oliviers-Bat B-195 av. Joseph Raynaud-83140 Six Fours-Tél : 04 94 64 30 76

Internet : www.francerealisations.fr

e.mail : info@francerealisations.fr

SIEGE SOCIAL : 75, RUE DE LA MAIRIE - 01300 BREGNIER CORDON - TEL 04 79 87 57 17 - FAX 04 79 87 57 19

SARL AU CAPITAL DE 15 245 € - R.C.S. Belley TGI B 400 361 143 - APE 4299 Z



FRANCE RÉALISATIONS

sols sportifs - sols techniques

PEINTURE ELASTOMERE

-Fourniture et pulvérisation en deux couches d'un liant élastomère en phase aqueuse apportant une grande résistance au film de surface, tout en conservant sa plasticité (extrait sec 270 g au m²)

Une excellente résistance à l'usure ainsi qu'un agrément de jeu antidérapant sont obtenus par l'utilisation de silices de granulométrie adaptée.

-Renforcement des fonds de courts par l'application d'une troisième couche de peinture.

Teinte : rouge et vert

1 unité

EUROS H.T..... 1 650,00

TRACE DE LIGNE DE JEU

-Fourniture et application d'une peinture spéciale blanche pour les tracés réglementaires des lignes de jeu de tennis, implantation des poteaux de simple.

1 unité

EUROS H.T..... 350,00

REHAUSSE DE PORTE

FORFAIT

EUROS H.T. 275,00

EQUIPEMENT

Fourniture et mise en place de :

-Une paire de poteaux de filet amovibles en tube acier 80/80, sablés et recouverts d'un revêtement Epoxy blanc, avec mécanisme galvanisé incorporé.

EUROS H.T..... 229,00

-Un filet en nylon imputrescible avec sangle et régulateur de tension.

EUROS H.T..... 124,00

BUT DE BASKET

Création d'un massif et évacuation des gravats pour la fourniture et pose d'un but de basket, déport 1,20 m, tube coudé diamètre 114 mm recouvert d'une peinture époxy blanche. Panneau de basket en polyéthylène de 1200 x 900 x 20 mm, y compris cercle rouge et filet.

1 unité

EUROS H.T..... 2 200,00

Nota : vous devez prévoir les tests de résistance obligatoire

TRANSFERT

Déplacement de notre équipe et transport du matériel.

FORFAIT

EUROS H.T. 840,00

Toulon : Les Oliviers-Bat B-195 av. Joseph Raynaud-83140 Six Fours-Tél : 04 94 64 30 76



FRANCE RÉALISATIONS

sols sportifs - sols techniques

TOTAL H.T. 23 559,00

T.V.A. 19,6 % 4 617,56

TOTAL T.T.C. 28 176,56

PLUS VALUE

Plus value pour l'utilisation d'un gravillon conforme à la norme NF-P 90-110.

EUROS H.T. 2 500,00

Report

TOTAL H.T. 23 559,00

TOTAL H.T. 26 059,00

T.V.A. 19,6 % 5 107,56

TOTAL T.T.C. 31 166,56

OPTION : BENNE

Fourniture et mise en place d'une benne pour l'évacuation des gravats, palettes, sacs de ciment usagés, gravillons propres, en décharge contrôlée.

EUROS H.T. 450,00

ATTENTION : Ces prix sont calculés avec l'approvisionnement en camion semi remorque d'un poids de 40t. environ.

Merci de vérifier que nous avons l'autorisation de passage.

Nota : à votre charge, eau sous pression et alimentation électrique 380 (12 Kva) et 220 volts à moins de 100 mètres du chantier.

Toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve, de nos conditions générales de vente au dos, sauf stipulation contraire écrite.

Conditions de règlement : Par mandat administratif

GARANTIE DIX ANS, par capitalisation

La remise en état des abords (gazon, accès...) ainsi que l'évacuation des gravats, matériaux, palettes, sacs de ciment vides, provenant de la construction du court ne sont pas prévues dans nos devis et fera, lorsqu'elles nous sont confiées, l'objet d'une facturation supplémentaire et séparée.

Toulon : Les Oliviers-Bat B-195 av. Joseph Raynaud-83140 Six Fours-Tél : 04 94 64 30 76

Internet : www.francerealisations.fr

e.mail : info@francerealisations.fr

SIEGE SOCIAL : 75, RUE DE LA MAIRIE - 01300 BREGNIER CORDON - TEL 04 79 87 57 17 - FAX 04 79 87 57 19

SARL AU CAPITAL DE 15 245 € - R.C.S. Belley TGI B 400 361 143 - APE 4299 Z